



**KICKER**® | *LIVIN' LOUD*

# Коаксиальные системы PS


PS5250 | PS52504

Уполномоченный дилер KICKER

Дата покупки

**Технический паспорт изделия**

Размер вувера	133 мм
Размер твитера	20 мм
Частотные характеристики	65 Гц – 20 кГц
Максимальная мощность усилителя	100 Вт (пиковая)/ 50 Вт (RMS)
Чувствительность (1 Вт/1 м)	88,3 дБ
Номинальный импеданс	2 Ом (PS5250), 4 Ом (PS52504)
Вес:	358 г
Диаметр монтажного отверстия	124 мм
Глубина монтажа	56 мм





2 Ом PS5250

**2006 год** Аудио система премиум-класса Harley-Davidson® и аналогичных мотоциклов

4 Ом PS52504

**1998-2005** Аудио система премиум-класса Harley-Davidson® [Для установки на Harley-Davidson могут потребоваться детали 77021-98В и 77022-98В]  
**2008 год** Победа

Более подробная информация о сборке дана в руководстве пользователя вашего мотоцикла. Для обновления системы KICKER вам потребуется просто извлечь установленные на предприятии шурупы, крепления и решетки. На следующих схемах показана процедура установки акустической системы PS5250 на мотоцикл Harley-Davidson с «бэтвингом» (2006 года).


**Примечание: Не устанавливайте в системы, не поддерживающие нагрузку в 2 Ом!****1. Снимите переднюю часть обшивки****7 x Torx T25**

## 2. Снимите установленные на предприятии динамики.

Отсоедините подключения установленных на предприятии динамиков.

Открутите 3 шурупа.

Снимите установленные динамики под углом их установки на предприятии (будьте внимательны и не повредите их).




## 3. Подготовка к установке PS5250.

Закрепите логотип KICKER к решетке, загнув клеммы и надежно его зафиксировав.

Для выполнения установки системы на мотоцикл Harley с "бэтвингом" вам потребуется заменить решетки, установленные на предприятии, решетками KICKER.

В других случаях монтажа на Harley используйте только установленные на предприятии решетки.



## 4. Установите систему PS5250 в рекомендуемом производителем местоположении.

Воспользуйтесь тремя шурупами.

Подсоедините контакты установленных на предприятии динамиков к разъемам PS5250C. Для установки на место передней обшивки выполните те же действия только в обратном порядке.

## ГАРАНТИЯ

### Уважаемый покупатель!

Мы благодарны Вам за то, что Вы выбрали этот товар. Пожалуйста требуйте от продавца предпродажной проверки устройства и разборчивого заполнения раздела "Информация о покупке" в нижней части гарантийного талона. Срок службы данного изделия составляет 5 лет. Гарантийное обслуживание осуществляется в течение 24 месяцев со дня продажи в случаях выявления дефектов производственного характера в связи с материалами или сборкой производителя. При возникновении гарантийного случая необходимо обращаться к продавцу изделия.

### Условия гарантии

Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем кассового (товарного) чека и заполненного гарантийного талона (с указанием даты покупки, модели изделия, его серийного номера и наименования дилера) вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока.

Настоящая гарантия не распространяется на следующее:

- повреждения или дефекты в результате использования, эксплуатации или обращения с изделием, не соответствующих нормам личного или домашнего использования.
- неправильная эксплуатация, включая:
  - небрежное обращение с устройством, повлекшее физические, косметические повреждения или повреждения поверхности;
  - установку или использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по эксплуатации или обслуживанию, не в соответствии с техническими стандартами и нормами безопасности;
  - использование изделия с аксессуарами, оборудованием и другими устройствами, тип, состояние и стандарт которых не соответствует рекомендациям производителя;
  - самостоятельный ремонт, модификация или переделка изделия;
  - последствия несчастных случаев, пожаров, попадания инородных жидкостей, химических веществ, других веществ, насекомых, затопления, вибрации, высокой температуры, неправильной вентиляции, колебания напряжения, использования повышенного или неправильного питания или входного напряжения, облучения, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов внешнего воздействия или влияния.
- для динамиков и сабвуферов, дополнительно к перечисленному выше, гарантия не распространяется на звуковую катушку, подводящие проводники и элементы упругого подвеса диффузора.
- детали, обладающие ограниченным сроком службы.
- повторные возвраты изделия с одним и тем же дефектом могут трактоваться как нарушение правил эксплуатации с последующим аннулированием гарантийных обязательств.

Все условия настоящей гарантии находятся в соответствии с действующим законодательством в области защиты прав потребителей.

По истечении гарантийного срока наша служба сервиса всегда готова помочь Вам с пост-гарантийным обслуживанием. По вопросам пост-гарантийного обслуживания обращайтесь по тел. 8 (499) 613 1355 или 8 (499) 613 1322.

### Информация о покупке

Модель: \_\_\_\_\_ Серийный номер: \_\_\_\_\_ Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_ телефон: \_\_\_\_\_ подпись: \_\_\_\_\_ м.п.

Покупатель: \_\_\_\_\_ подпись: \_\_\_\_\_

### Информация о произведённом гарантийном обслуживании:

Дата приёмки в ремонт:  
Описание неисправности:

Дата приёмки в ремонт:  
Описание неисправности:

МП

МП

Дата выдачи из ремонта:

Дата выдачи из ремонта:

Подпись мастера:

Подпись мастера:

